



Specyfikacja Ledvance LED Downlight Performance DN155 14W 1600lm 65D
- 840 Zimna Biel | 180mm - IP54 - Dali
Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

Ogólne

Numer artykułu	238967
EAN	4058075459311
Kod Producenta	4058075459311
Producent	Ledvance
Nazwa producenta	DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 DALI WT
Gwarancja	5 lat
Żywotność (h)	70000

Informacje techniczne

Oświetlenie awaryjne	Nie
Regulowana	Nie
Technologia	Zintegrowane żarówki LED
Moc (W)	14W
Napięcie lampy (V)	220-240
Ściemnianie	Tak
Kod Koloru	840 Chłodny Biały
Kolor światła	4000 Chłodny Biały
Oddawanie barw (Ra)	80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów
Jasny Kolor	Biały
Ustawienie Koloru	Pojedynczy kolor

Driver Included	Tak
Kąt świecenia (w stopniach)	65
Strumień świetlny (Lumen)	1600lm
Skuteczność świetlna (Lm/W)	115
Power factor	>0.90
Installation Depth (mm)	100
Unified Glare Rating	< 19 - Do biur i szkół
Klosz	PC (Poliwęglan)
Rodzaj produktu	Oświetlenie LED Downlights

Fixture Information

Montaż	Wpuszczany
Wycięcie (mm)	155
Stopień ochrony IP	IP54
Impact Protection (IK)	IK03 - 0.35 joule
Operating Temperature	-20 to +45
Obudowa	Aluminium
Kolor Oprawy	Biały
Kolor bańki	Biały
Połączenie oprawy	Zacisk śrubowy, 5-biegunowy
Seria	DN155

Wymiary

Wysokość (mm)	65
Średnica (mm)	180

Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

Dlaczego Nowazarowka?



5500 żarówek i opraw Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



Płać bezpiecznie